

FILTRO TRIPLE ACCIÓN



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



► Filtro Triple Acción



Filtro de última generación con tamaño reducido pero con capacidad para 4000 litros.

Este sistema de filtrado cumple la Norma 42 de la NFS (Drinking Water Treatment) Aesthetic Effects, que reduce contaminantes estéticos como son el sabor y el olor, partículas que pueden estar presentes en el agua, además del cloro.

Además de cumplir también con la Norma 53 de la NFS (Drinking Water Treatment) Health Effects, que reduce los contaminantes específicos relacionados con la salud, como *Cryptosporidium*, *Giardia*, plomo, químicos orgánicos volátiles, Mtbe, que pueden estar presentes en el agua.

- No requiere activación ni aclarado.
- Bypass incorporado en el cabezal, no requiere cortar el agua.
- Cartucho Sanitary Quick Change de cambio rápido e higiénico.
- Soporte de montaje integrado en el cabezal, fácil instalación.



Reducción de contaminantes

Sabor/Olor y Cloro:	✓
Reducción de sedimentos:	✓
Reducción de quistes y plomo:	✓
inhibidor de cal:	✓
B, T y D++:	✓
Capacidad (litros):	4.000
Caudal (lpm):	2
Temperatura (°C):	4,4 - 38
Micraje:	0,5
Unidades caja:	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo de correos, 149 PEDREGUER (Alicante - España · www.importcompany.es · Teléfono : +34 96 645 68 38



► Triple Action Filter

State-of-the-art filter with a small size but with a capacity of 4000 liters.

This filtration system meets the **NFS Standard 42** (Drinking Water Treatment) Aesthetic Effects, which reduces aesthetic contaminants such as taste and odor, particles that may be present in water, in addition to chlorine.

In addition to also complying with the **NFS Standard 53** (Drinking Water Treatment) Health Effects, which reduces specific health-related contaminants, such as Cryptosporidium, Giardia, lead, volatile organic chemicals, Mtbe, that may be present in the water.

- Does not require activation or rinsing.
- Bypass built into the head, does not require turning off the water.
- Sanitary Quick Change Cartridge for quick and hygienic change.
- Mounting bracket integrated into the head, easy installation.



Reduction of pollutants

Taste/Odor and Chlorine:	✓
Sediment reduction:	✓
Reduction of cysts and lead:	✓
limescale inhibitor:	✓
B, T and D++:	✓
Capacity (liters):	4,000
Flow rate (lpm):	2
Temperature (°c):	4.4 - 38
Micronage:	0.5
Box units:	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · PI Les Galgues · Post office box, 149 PEDREGUER (Alicante - Spain · www.importcompany.es · Telephone: +34 96 645 68 38

► Filtro de tripla ação



Filtro de última geração, de tamanho pequeno mas com capacidade para 4000 litros.

Este sistema de filtragem atende aos **Padrão NFS 42** (Tratamento de Água Potável) Efeitos Estéticos, que reduz contaminantes estéticos como sabor e odor, partículas que podem estar presentes na água, além do cloro.

Além de também cumprir as **Padrão NFS 53** (Tratamento de água potável) Efeitos à saúde, que reduz contaminantes específicos relacionados à saúde, como *Cryptosporidium*, *Giardia*, chumbo, produtos químicos orgânicos voláteis, Mtbe, que podem estar presentes- você na água.

- Não requer ativação ou enxágue.
- Bypass embutido no cabeçote, não necessita desligar a água.
- Cartucho Sanitário de Troca Rápida para troca rápida e higiênica.
- Suporte de montagem integrado na cabeça, fácil instalação.



Redução de poluentes

Sabor/Odor e Cloro:	✓
Redução de sedimentos:	✓
Redução de cistos e chumbo:	✓
inibidor de calcário:	✓
B, T e D++:	✓
Capacidade (litros):	4.000
Taxa de fluxo (lpm):	2
Temperatura (°C):	4,4 - 38
Micronagem:	0,5
Unidades de caixa:	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · PI Les Galgues · Caixa postal, 149 PEDREGUER (Alicante - Espanha · www.importcompany.es · Telefone: +34 96 645 68 38



► Filtro a tripla azione

Filtro di ultima generazione dalle dimensioni ridotte ma con una capacità di 4000 litri.

Questo sistema di filtrazione soddisfa i **Norma NFS 42** (Trattamento dell'acqua potabile) Effetti estetici, che riduce i contaminanti estetici come sapore e odore, particelle che possono essere presenti nell'acqua, oltre al cloro.

Oltre a rispettare anche il **Norma NFS 53** (Trattamento dell'acqua potabile) Effetti sulla salute, che riduce specifici contaminanti legati alla salute, come *Cryptosporidium*, *Giardia*, piombo, sostanze chimiche organiche volatili, *Mtbe*, che potrebbero essere presenti- te nell'acqua.

- Non richiede attivazione né risciacquo.
- Bypass integrato nella testata, non necessita di chiusura dell'acqua.
- Cartuccia sanitaria a cambio rapido per un cambio rapido e igienico.
- Staffa di montaggio integrata nella testa, facile installazione.



Riduzione degli inquinanti

Sapore/Odore e Cloro:	✓
Riduzione dei sedimenti:	✓
Riduzione delle cisti e del piombo:	✓
anticalcare:	✓
B, T e D++:	✓
Capacità (litri):	4.000
Portata (lpm):	2
Temperatura (°C):	4.4 - 38
Micronage:	0,5
Unità scatola:	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · PI Les Galgues · Casella postale, 149 PEDREGUER (Alicante) - Spagna · www.importcompany.es · Telefono: +34 96 645 68 38



► Filtre triple action

Filtre à la pointe de la technologie, de petite taille mais d'une capacité de 4000 litres.

Ce système de filtration répond aux **Norme NFS 42** (Traitement de l'eau potable) Esthétiques, qui réduisent les contaminants esthétiques tels que le goût et l'odeur, les particules qui peuvent être présentes dans l'eau, en plus du chlore.

En plus de respecter également les **Norme NFS 53** (Traitement de l'eau potable) Effets sur la santé, ce qui réduit les contaminants spécifiques liés à la santé, tels que le *Cryptosporidium*, le *Giardia*, le plomb, les produits chimiques organiques volatils, le *Mtbe*, qui peuvent être présents. - toi dans l'eau.

- Ne nécessite ni activation ni rinçage.
- Bypass intégré à la tête, ne nécessite pas de couper l'eau.
- Cartouche sanitaire à changement rapide pour un changement rapide et hygiénique.
- Support de montage intégré à la tête, installation facile.



Réduction des polluants

Goût/Odeur et Chlore :	✓
Réduction des sédiments :	✓
Réduction des kystes et du plomb :	✓
anticalcaire :	✓
B, T et D++ :	✓
Capacité (litres) :	4 000
Débit (lpm) :	2
Température (°c):	4.4 - 38
Micronage :	0,5
Unités de boîte :	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · PI Les Galgues · Boîte postale, 149 PEDREGUER (Alicante - Espagne · www.importcompany.es · Téléphone : +34 96 645 68 38