

FILTRO DE CARBÓN



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



► FILTRO DE CARBÓN



Filtro de última generación con tamaño reducido pero con capacidad para 4000 litros/1 año.

El filtro de carbón activo es uno de los métodos más efectivos y populares para purificar el agua. Está hecho de carbón activado, que tiene una superficie extremadamente porosa capaz de adsorber impurezas, contaminantes orgánicos y químicos no deseados en el agua.

- No requiere activación ni aclarado.
- Bypass incorporado en el cabezal, no requiere cortar el agua.
- Cartucho Sanitary Quick Change de cambio rápido e higiénico.
- Soporte de montaje integrado en el cabezal, fácil instalación..

Reducción de contaminantes

Sabor/Olor y Cloro:	✓
Reducción de sedimentos:	✓
Reducción de quistes y plomo:	✓
Capacidad (litros):	4.000
Caudal (lpm):	2-4 litros/minuto
Temperatura (°C):	4,4 - 38
Micraje:	0,5
Unidades caja:	25



► CARBON FILTER



Latest generation filter with reduced size but capacity for 4000 liters/1 year.

The activated carbon filter is one of the most effective methods for purifying water. It is made of activated carbon and has an extremely porous surface capable of removing impurities, organic contaminants and chemicals that are not wanted by water.

- Does not require activation or rinsing.
- Bypass built into the head, no need to cut the needle
- Sanitary Quick Change cartridge for fast and hygienic change
- Integrated mounting bracket on the head, easy installation

Reduction of pollutants

Taste/Odor and Chlorine:	✓
Sediment reduction:	✓
Reduction of cysts and lead:	✓
Capacity (liters):	4.000
Flow rate (lpm):	2-4 liters/ml
Temperature (°c):	4.4 - 38
Micronage:	0.5
Box units:	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · PI Les Galgues · PO Box 149 PEDREGUER (Alicante - Spain · www.importcompany.es · Telephone: +34 96 645 68 38

► FILTRO DE CARBONO



Filtro de última geração com tamanho reduzido mas com capacidade para 4000 litros/1 ano.

O filtro de carvão ativado é um dos métodos eficazes mais populares para purificar a água. É feito de carbono e tem uma superfície extremamente porosa capaz de absorver impurezas, contaminantes orgânicos e produtos químicos que não deseja da água.

- Não requer ativação ou enxaguamento.
- Bypass incorporado na cabeça, sem necessidade de corte de água
- Cartucho de troca rápida sanitária para troca rápida e higiênica
- Suporte de montagem integrado na cabeça, fácil instalação

Redução de poluentes

Sabor/Odor e Cloro:	✓
Redução de sedimentos:	✓
Redução de quistos e chumbo:	✓
Capacidade (litros):	4.000
Taxa de fluxo (lpm):	2-4 litros/mi
Temperatura (°C):	4,4 - 38
Micronagem:	0,5
Unidades de caixa:	25



► FILTRO AL CARBONE



Filtro di ultima generazione dalle dimensioni ridotte ma con capacità di 4000 litri/1 anno.

Il filtro a carboni attivi è uno dei metodi efficaci più diffusi per purificare l'acqua. È realizzato in carbonio e ha una superficie estremamente porosa in grado di assorbire impurità, contaminanti organici e sostanze chimiche che non desideri dall'acqua.

- Non richiede attivazione né risciacquo.
- Bypass integrato nella testa, non è necessario il taglio dell'acqua
- Cartuccia sanitaria a cambio rapido per un cambio rapido e igienico
- Staffa di montaggio integrata nella testa, facile installazione

Riduzione degli inquinanti

Sapore/Odore e Cloro:	✓
Riduzione dei sedimenti:	✓
Riduzione delle cisti e del piombo:	✓
Capacità (litri):	4.000
Portata (lpm):	2-4 litri/mi
Temperatura (°C):	4.4 - 38
Micronage:	0,5
Unità scatola:	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · PI Les Galgues · Casella postale, 149 PEDREGUER (Alicante) - Spagna · www.importcompany.es · Telefono: +34 96 645 68 38

► FILTRE À CHARBON



MT
Vivez en toute sécurité

Filtre de dernière génération de taille réduite mais d'une capacité de 4000 litres/1 an.

Le filtre à charbon actif est l'une des méthodes efficaces les plus populaires pour purifier l'eau. Il est fabriqué à partir de carbone et possède une surface extrêmement poreuse capable d'absorber les impuretés, les contaminants organiques et les produits chimiques que vous ne souhaitez pas trouver dans l'eau.

- Ne nécessite ni activation ni rinçage.
- Bypass intégré à la tête, aucune coupure d'eau nécessaire
- Cartouche sanitaire à changement rapide pour un changement rapide et hygiénique
- Support de montage intégré à la tête, installation facile

Réduction des polluants

Goût/Odeur et Chlore :	✓
Réduction des sédiments :	✓
Réduction des kystes et du plomb :	✓
Capacité (litres) :	4 000
Débit (lpm) :	2-4 litres/mi
Température (°c):	4.4 - 38
Micronage :	0,5
Unités de boîte :	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · PI Les Galgues · Boîte postale, 149 PEDREGUER (Alicante - Espagne · www.importcompany.es · Téléphone : +34 96 645 68 38