

## MUSTANG MF5-BLANCO



### FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**

## Mustang MF5 Blanca

### CARACTERÍSTICAS



1. Carcasa Metal y ABS, Blanco
2. Capacidad del depósito del agua fría de 4L
3. Depósito y conductos de acero inoxidable.
4. Puerta de cabina frontal de fácil apertura.
5. Bandeja extraíble para limpieza e higienización.
6. Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente.
7. Compresor silencioso.
8. 114cm de altura
9. Capacidad del tanque de agua caliente 1,3L.
10. Bomba de presión
11. Bandeja colector de água com drenagem instalada de fábrica
12. Membrana 400G/Produção 15 L/H
13. FILTROS: Filtro de Sedimentos / Filtro de Carbono T33 / Coco / Membrana de 75 G, Filtro de Mineralização e CT033

### FICHA TÉCNICA:

Modelo	Mustang MF5 Blanca
Voltaje	220-240V
Material de los depósitos de agua	Metal 304
Capacidad depósito agua fría	4L
Capacidad depósito agua caliente	1,3L
Marca del Compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600a
Cantidad líquido refrigerante	40-45 g
Potencia compresor agua fría	100 W
Potencia para calentar agua	500 w
Capacidad de enfriamiento	<3°-<10°C/Hora - 8L/H
Capacidad para calentar agua	at <90°C 6 Liters / H
Temperatura del agua fría	< 3-10°C
Temperatura del agua caliente	85-98°C
Dimensiones Netas	28 x 39 x 107cm
Peso Neto	21.15 Kg
Termostato Regulable para frio	Si
Termostato Seguridad	Si
Disp. Seguridad depósito agua caliente	Si
Carcasa Exterior	Carcasa de Metal y ABS Blanco

## Mustang MF5 White

### CHARACTERISTICS



1. Metal and ABS casing, White
2. Cold water tank capacity of 4L
3. Stainless steel tank and ducts.
4. Easy-open front cabin door.
5. Removable tray for cleaning and sanitization.
6. Child safety system on the hot water tap.
7. Silent compressor.
8. 114cm tall
9. Hot water tank capacity 1.3L.
10. Pressure pump
11. Water collection tray with drain installed as standard
12. 400G Membrane/Production 15 L/H
13. FILTERS: Sediment Filter / T33 Carbon Filter / Coconut / 75G
14. Membrane, Mineralization Filter and CTO33

### DATA SHEET:

Model	Mustang MF5 White
Voltage	220-240V
Material of water tanks	Metal 304
Cold water tank capacity	4L
Hot water tank capacity	1,3L
Compressor Brand	DANFU
Coolant liquid code	R600a
Coolant liquid quantity	40-45g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500w
Cooling capacity	<3°-<10°C/Hora - 8L/H
Water heating capacity	at <90°C 6 Liters / H
cold water temperature	< 3-10°C
Hot water temperature	85-98°C
Net Dimensions	28 x 39 x 107cm
Net weight	21.15kg
Adjustable thermostat for cold	Yeah
Safety Thermostat	Yeah
Disp. Hot water tank security	Yeah
Outer Shell	White ABS and Metal Housing

## Mustang MF5 Branco

### CARACTERISTICAS



1. Carcaça em metal e ABS,
2. Tanque de água fria branco com capacidade de tanque e dutos em aço inoxidável 4L.
3. Porta frontal da cabine de fácil abertura.
4. Bandeja removível para limpeza e higienização.
5. Sistema de segurança infantil na torneira de água quente.
6. Compressor silencioso.
7. 114cm de altura
8. Capacidade do depósito de água quente 1,3L.
9. Bomba de pressão
10. Água Stop instalado em série
11. Bandeja coletora de água com drenagem instalada de fábrica
12. Membrana 400G/Produção 15 L/H
13. FILTROS: Filtro de Sedimentos / Filtro de Carbono T33 / Coco / Membrana de 75 G, Filtro de Mineralização e CTO33

### FICHA TÉCNICA:

Modelo	Mustang F5 Branco
Tensão	220-240 V
Material de tanques de água	Metal 304
Capacidade do tanque de água fria	4L
Capacidade do tanque de água quente	1,3L
Marca do compressor	DANFU
Código do líquido refrigerante	R600a
Quantidade de líquido refrigerante	40-45g
Potência do compressor de água fria	100W
Energia para aquecer água	500 W
Capacidade de refrigeração	<3°-<10°C/Hora - 8L/H
Capacidade de aquecimento de água	at <90°C 6 Liters / H
temperatura da água fria	< 3-10°C
Temperatura da água quente	85-98°C
Dimensões Líquidas	28x39x107cm
Peso líquido	21,15kg
Termostato ajustável para frio	Sim
Termostato de segurança	Sim
Disp. Segurança do tanque de água quente	Sim
Escudo exterior	ABS branco e caixa metálica

## Mustang MF5 Bianca

### CARATTERISTICHE



1. Involucro in metallo e ABS,
2. Capacità del serbatoio dell'acqua fredda bianca di 4 litri.
3. Serbatoio e condotti in acciaio inossidabile.
4. Porta della cabina anteriore ad apertura facilitata.
5. Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione.
6. Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda.
7. Compressore silenzioso.
8. 114 cm di altezza
9. Capacità del serbatoio dell'acqua calda 1,3 litri.
10. Pompa a pressione
11. Acqua Stop installato in serie
12. Vaschetta raccogli-acqua con scarico installata di serie
13. Membrana 400G/Produzione 15 L/H
14. FILTRI: Filtro a sedimenti / Filtro T33 Carbonio / Cocco / Membrana 75 G, Filtro di mineralizzazione e CTO33

### SCHEMA DATI:

Modello	Mustang F5 Bianca
Voltaggio	220-240 V
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Metal 304
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4 litri
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	1,3 litri
Marca del compressore	DANFU
Codice liquido refrigerante	R600a
Quantità di liquido refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza per riscaldare l'acqua	500w
Capacità di raffreddamento	<3°-<10°C/Hora - 8L/H
Capacità di riscaldamento dell'acqua	at <90°C 6 Liters / H
temperatura dell'acqua fredda	< 3-10°C
Temperatura dell'acqua calda	85-98°C
Dimensioni nette	28 x 39 x 107 cm
Peso netto	21,15 kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Disp. Sicurezza del serbatoio dell'acqua calda	Sì
Guscio esterno	Custodia in ABS bianco e metallo

## Mustang MF5 Blanc

### CARACTÉRISTIQUES



1. Boîtier en métal et ABS, Blanc
2. Réservoir d'eau froide d'une capacité de 4 L
3. Réservoir et conduits en acier inoxydable.
4. Porte de cabine avant à ouverture facile.
5. Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection.
6. Système de sécurité enfant sur le robinet d'eau chaude.
7. Compresseur silencieux.
8. 114 cm de hauteur
9. Capacité du réservoir d'eau chaude 1,3L.
10. Pompe à pression
11. Stop Eau installé en série
12. Bac collecteur d'eau avec évacuation installé de série
13. Membrane 400G/Production 15 L/H
14. FILTRES : Filtre à sédiments / Filtre à charbon T33 / Noix de coco / Membrane de 75 G, Filtre de minéralisation et CTO33

### FICHE TECHNIQUE:

Modèle	Mustang F5 Blanc
Tension	220-240V
Matériau des réservoirs d'eau	Metal 304
Capacité du réservoir d'eau froide	4 L
Capacité du réservoir d'eau chaude	1,3L
Marque du compresseur	DANFU
Code liquide de refroidissement	R600a
Quantité de liquide de refroidissement	40-45g
Puissance du compresseur d'eau froide	100W
Pouvoir chauffer l'eau	500w
Capacité de refroidissement	<3°-<10°C/Hora - 8L/H
Capacité de chauffage de l'eau	at <90°C 6 Liters / H
température de l'eau froide	< 3-10°C
Température de l'eau chaude	85-98°C
Dimensions nettes	28x39x107cm
Poids net	21,15kg
Thermostat réglable pour le froid	Ouais
Thermostat de sécurité	Ouais
Disp. Sécurité du ballon d'eau chaude	Ouais
Coque extérieure	ABS blanc et boîtier métallique