



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



1. Carcasa Blanca y Gris.
2. Depósito y conductos de acero inoxidable.
3. Bandeja extraíble para limpieza e higienización.
4. Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente.
5. Compresor silencioso.
6. Altura 54 cm.

FICHA TÉCNICA:

Modelo	Noxter F3 Blanca
Voltaje	220-240v
Material de los depósitos de agua	Acero inox 304 de 0,5mm
Capacidad depósito agua fría	4L
Capacidad depósito agua caliente	2 L
Marca del compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600a
Cantidad líquido refrigerante	15g
Potencia compresor agua fría	100 W
Potencia para calentar agua	500 W
Capacidad de enfriamiento	a < 10°C 2 Litros/hora
Capacidad para calentar agua	a > 90°C 5 Litros/hora
Temperatura del agua fría	5 – 10°C
Temperatura del agua caliente	85 – 98°C
Dimensiones netas	31 x 31 x 97 cm
Peso neto	15 kg
Termostato regulable para frío	SI
Termostato seguridad	SI
Disp. seguridad depósito agua caliente	SI
Carcasa exterior	Carcasa ABS Negro Gris



1. Black and White Casing.
2. Stainless steel tank and pipes.
3. Removable tray for cleaning and sanitizing.
4. Child safety system on hot water faucet.
5. Silent compressor.
6. Height 54 cm.

DATA SHEET:

Model	Noxter F3 White
Voltage	220-240v
Material of water tanks	0.5mm 304 stainless steel
Cold water tank capacity	4L
Hot water tank capacity	2L
Compressor brand	DANFU
Coolant liquid code	R600a
Coolant quantity	15g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500W
Cooling capacity	at < 10°C 2 Liters/hour
Water heating capacity	at > 90°C 5 Litres/hour
Cold water temperature	5 – 10°C
Hot water temperature	85 – 98°C
Net dimensions	31 x 31 x 97cm
Net weight	15kg
Adjustable thermostat for cold	YEAH
Safety thermostat	YEAH
Disp. hot water tank security	YEAH
Outer casing	ABS housing White Gray



1. Caixa Blanc e cinza.
2. Tanque e dutos de aço inoxidável.
3. Bandeja removível para limpeza e higienização.
4. Sistema de segurança infantil na torneira de água quente.
5. Compressor silencioso.
6. Altura 54 cm.

FICHA TÉCNICA:

Modelo	Noxter F3 Blanc
Tensão	220-240 V
Material de tanques de água	0,5 mm de aço inoxidável 304
Capacidade do tanque de água fria	4L
Capacidade do tanque de água quente	2L
Marca do compressor	DANFU
Código do refrigerante	R600a
Quantidade de líquido refrigerante	15g
Potência do compressor de água fria	100W
Energia para aquecer água	500 W
Capacidade de refrigeração	a < 10°C 2 litros/hora
Capacidade de aquecimento de água	a > 90°C 5 litros/hora
Temperatura da água fria	5 – 10°C
Temperatura da água quente	85 – 98°C
Dimensões líquidas	31x31x97cm
Peso líquido	15kg
Termostato ajustável para frio	SIM
Termostato de segurança	SIM
Desp. tanque de água quente de segurança	SIM
Escudo exterior	Carcaça ABS Blanc Cinza



1. Involucro Bianco e grigio.
2. Serbatoio e tubi in acciaio inossidabile.
3. Vassoio estraibile per pulizia e sanificazione.
4. Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda.
5. Compressore silenzioso.
6. Altezza 54 cm.

SCHEDA DATI:

Modello	Noxter F3 Bianca
Voltaggio	220-240v
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inossidabile 304 da 0,5 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4 litri
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2 litri
Marca del compressore	DANFU
Codice del liquido di raffreddamento	R600a
Quantità di liquido refrigerante	15 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza per riscaldare l'acqua	500W
capacità di raffreddamento	a < 10°C 2 litri/ora
Capacità di riscaldare l'acqua	a > 90°C 5 litri/ora
temperatura dell'acqua fredda	5 – 10°C
temperatura dell'acqua calda	85 – 98°C
dimensioni nette	31x31x97 cm
Peso netto	15 kg
Termostato del freddo regolabile	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Disp. serbatoio di sicurezza per l'acqua calda	Sì
Guscio esterno	Custodia in ABS Bianco Grigio



1. Boîtier Blanc et gris.
2. Réservoir et tuyaux en acier inoxydable.
3. Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection.
4. Système de sécurité enfant sur le robinet d'eau chaude.
5. Compresseur silencieux.
6. Hauteur 54 cm.

FICHE TECHNIQUE:

Modèle	Noxter F3 Blanc
Tension	220-240v
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304 de 0,5 mm
Capacité du réservoir d'eau froide	4L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2L
Marque du compresseur	DANFU
Code liquide de refroidissement	R600a
Quantité de liquide de refroidissement	15g
Puissance du compresseur d'eau froide	100W
Pouvoir chauffer l'eau	500W
Capacité de refroidissement	à < 10°C 2 litres/heure
Capacité de chauffage de l'eau	à > 90°C 5 Litres/heure
Température de l'eau froide	5 – 10°C
Température de l'eau chaude	85 – 98°C
Dimensions nettes	31x31x97cm
Poids net	15 kg
Thermostat froid réglable	OUAIS
Thermostat de sécurité	OUAIS
Disp. sécurité du ballon d'eau chaude	OUAIS
Coque extérieure	Boîtier ABS Blanc Gris