

PLUSHOME C02



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**

PLUSHOME CO2 NEGRO

CARACTERÍSTICAS



1. Carcasa ABS Negro.
2. Con agua fría natural y con gas.
3. Depósito y conductos de acero inoxidable.
4. Bandeja extraíble para limpieza e higienización.
5. Compresor silencioso.

FICHA TÉCNICA:

MODELO	PLUSHOME CO2 Negro
VOLTAJE	220-240 v
FUNCIÓN	Agua con gas/Agua fría y natural
MARCA DEL COMPRESOR	Danfu
CANTIDAD LÍQUIDO REFRIGERANTE	40 - 45 G
POTENCIA COMPRESOR AGUA FRÍA	95W
TEMPERATURA DEL AGUA FRÍA	4-6°C
DIMENSIONES NETAS	17 x 37 x 39 cm
PESO NETO	11 Kg
FRECUENCIA NOMINAL	50Hz
CAPACIDAD DEL BANCO DE HIELO	1.8L
BOTÓN	Touch Button
PRODUCCIÓN DE AGUA	30L/H
PRODUCCIÓN CONTINUA	6L
CARCASA EXTERIOR	ABS
GAS	R600a

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo de correos, 149 PEDREGUER (Alicante - España · www.importcompany.es · Teléfono : +34 96 645 68 38

PLUSHOME CO2 BLACK

CHARACTERISTICS



1. Black ABS casing.
2. With natural cold and sparkling water.
3. Stainless steel tank and ducts.
4. Removable tray for cleaning and sanitization.
5. Silent compressor.

DATA SHEET:

MODEL	PLUSHOME CO2 Black
VOLTAGE	220-240v
FUNCTION	Sparkling water/Cold and natural water
COMPRESSOR BRAND	Danfu
COOLANT LIQUID QUANTITY	40 - 45G
COLD WATER COMPRESSOR POWER	95W
COLD WATER TEMPERATURE	4-6°C
NET DIMENSIONS	17 x 37 x 39 cm
NET WEIGHT	11kg
NOMINAL FREQUENCY	50Hz
ICE BANK CAPACITY	1.8L
BUTTON	Touch Button
WATER PRODUCTION	30L/H
CONTINUOUS PRODUCTION	6L
OUTER CASING	ABS
GAS	R600a

PLUSHOME CO2 PRETO

CARACTERISTICAS



1. Carcaça ABS preta.
2. Com água natural fria e com gás.
3. Tanque e dutos em aço inoxidável.
4. Bandeja removível para limpeza e higienização.
5. Compressor silencioso.

FICHA TÉCNICA:

MODELO	PLUSHOME CO2 Preto
TENSÃO	220-240 V
FUNÇÃO	Água com gás/Água fria e natural
MARCA DO COMPRESSOR	Danfu
QUANTIDADE DE LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO	40 - 45G
POTÊNCIA DO COMPRESSOR DE ÁGUA FRIA	95W
TEMPERATURA DA ÁGUA FRIA	4-6°C
DIMENSÕES LÍQUIDAS	17 x 37 x 39 cm
PESO LÍQUIDO	11kg
FREQUÊNCIA NOMINAL	50 Hz
CAPACIDADE DO BANCO DE GELO	1,8L
BOTÃO	Botão de toque
PRODUÇÃO DE ÁGUA	30L/H
PRODUÇÃO CONTÍNUA	6L
REVESTIMENTO EXTERIOR	abdômen
GAS	R600a

PLUSHOME CO2 NERO

CARATTERISTICHE



1. Custodia in ABS nero.
2. Con acqua naturale fredda e frizzante.
3. Serbatoio e condotti in acciaio inox.
4. Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione.
5. Compressore silenzioso.

SCHEMA DATI:

MODELLO	PLUSHOME CO2 Nero
VOLTAGGIO	220-240v
FUNZIONE	Acqua gassata/Acqua fredda e naturale
MARCA DEL COMPRESSORE	Danfu
QUANTITÀ LIQUIDO REFRIGERANTE	40-45G
POTENZA DEL COMPRESSORE DELL'ACQUA FREDDA	95 W
TEMPERATURA DELL'ACQUA FREDDA	4-6°C
DIMENSIONI NETTE	17 x 37 x 39 cm
PESO NETTO	11 kg
FREQUENZA NOMINALE	50Hz
CAPACITÀ DELLA BANCA DI GHIACCIO	1,8 litri
PULSANTE	Toccare il pulsante
PRODUZIONE ACQUA	30 l/ora
PRODUZIONE CONTINUA	6 litri
INVOLUCRO ESTERNO	addominali
GAS	R600a

PLUSHOME CO2 NOIR

CARACTÉRISTIQUES



1. Boîtier en ABS noir.
2. Avec de l'eau froide et gazeuse naturelle.
3. Cuve et conduits en acier inoxydable.
4. Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection.
5. Compresseur silencieux.

FICHE TECHNIQUE:

MODÈLE	PELUCHE CO2 Noir
TENSION	220-240v
FONCTION	Eau gazeuse/Eau froide et naturelle
MARQUE DE COMPRESSEUR	Danfu
QUANTITÉ DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	40 - 45G
PUISSANCE DU COMPRESSEUR D'EAU FROIDE	95W
TEMPÉRATURE DE L'EAU FROIDE	4-6°C
DIMENSIONS NETTES	17 x 37 x 39 cm
POIDS NET	11 kg
FRÉQUENCE NOMINALE	50Hz
CAPACITÉ DES BANQUES DE GLACE	1,8L
BOUTON	Bouton tactile
PRODUCTION D'EAU	30L/heure
PRODUCTION CONTINUE	6L
ÉTUI EXTÉRIEUR	abdos
GAZ	R600a