

PLUSHOME C02




FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



- 1.- Carcasa ABS Negro.
- 2.- Agua fría natural y con gas.
- 3.- Depósito y conductos de acero inoxidable.
- 4.- Bandeja extraíble para limpieza e higienización.
- 5.- Lámpara UV integrada.
- 6.- Compresor silencioso.
- 7.- Certificación ISO N°: 149101.
- 8.-Bandeja extraíble para limpieza e higienización.




FICHA TÉCNICA:

MODELO	PLUSHOME CO2 Negro
VOLTAJE	220-240 v
FUNCIÓN	Agua con gas/Agua fría y natural
MARCA DEL COMPRESOR	Danfu
CANTIDAD LÍQUIDO REFRIGERANTE	40 - 45 G
POTENCIA COMPRESOR AGUA FRÍA	95W
TEMPERATURA DEL AGUA FRÍA	4-6°C
DIMENSIONES NETAS	17 x 37 x 39 cm
PESO NETO	11 Kg
FRECUENCIA NOMINAL	50Hz
CAPACIDAD DEL BANCO DE HIELO	1.8L
BOTÓN	Touch Button
PRODUCCIÓN DE AGUA	30L/H
PRODUCCIÓN CONTÍNUA	6L
CARCASA EXTERIOR	ABS
GAS	R600a



- 1.- ABS Black Casing.
- 2.- Cold, natural, and sparkling water.
- 3.- Stainless steel tank and pipelines.
- 4.- Removable tray for cleaning and sanitization.
- 5.- Integrated UV lamp
- 6.- Silent compressor.
- 7.- ISO Certification N°: 149101
- 8.- Removable tray for cleaning and sanitization.




DATA SHEET:

MODEL	PLUSHOME CO2 Black
VOLTAGE	220-240v
FUNCTION	Sparkling water/Cold and natural water
COMPRESSOR BRAND	Danfu
COOLANT LIQUID QUANTITY	40 - 45G
COLD WATER COMPRESSOR POWER	95W
COLD WATER TEMPERATURE	4-6°C
NET DIMENSIONS	17 x 37 x 39 cm
NET WEIGHT	11kg
NOMINAL FREQUENCY	50Hz
ICE BANK CAPACITY	1.8L
BUTTON	Touch Button
WATER PRODUCTION	30L/H
CONTINUOUS PRODUCTION	6L
OUTER CASING	ABS
GAS	R600a

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo de correos, 149 PEDREGUER (Alicante - España · www.importcompany.es · Teléfono : +34 96 645 68 38



- 1.- Carcaça em ABS preto.
- 2.- Água fria, natural e com gás.
- 3.- Reservatório e condutos em aço inoxidável.
- 4.- Bandeja removível para limpeza e higienização.
- 5.- Lâmpada UV integrada
- 6.- Compressor silencioso.
- 7.- Certificação ISO N°: 149101
- 8.- Bandeja removível para limpeza e higienização.




FICHA TÉCNICA:

MODELO	PLUSHOME CO2 Preto
TENSÃO	220-240 V
FUNÇÃO	Água com gás/Água fria e natural
MARCA DO COMPRESSOR	Danfu
QUANTIDADE DE LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO	40 - 45G
POTÊNCIA DO COMPRESSOR DE ÁGUA FRIA	95W
TEMPERATURA DA ÁGUA FRIA	4-6°C
DIMENSÕES LÍQUIDAS	17 x 37 x 39 cm
PESO LÍQUIDO	11kg
FREQUÊNCIA NOMINAL	50 Hz
CAPACIDADE DO BANCO DE GELO	1,8L
BOTÃO	Botão de toque
PRODUÇÃO DE ÁGUA	30L/H
PRODUÇÃO CONTÍNUA	6L
REVESTIMENTO EXTERIOR	abdômen
GAS	R600a



- 1.- Scocca in ABS nero.
- 2.- Acqua fredda, naturale e frizzante.
- 3.- Serbatoio e condotti in acciaio inossidabile.
- 4.- Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione.
- 5.- Lampada UV integrata
- 6.- Compressore silenzioso.
- 7.- Certificazione ISO N°: 149101
- 8.- Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione.




SCHEDA DATI:

MODELLO	PLUSHOME CO2 Nero
VOLTAGGIO	220-240v
FUNZIONE	Acqua gassata/Acqua fredda e naturale
MARCA DEL COMPRESSORE	Danfu
QUANTITÀ LIQUIDO REFRIGERANTE	40-45G
POTENZA DEL COMPRESSORE DELL'ACQUA FREDDA	95 W
TEMPERATURA DELL'ACQUA FREDDA	4-6°C
DIMENSIONI NETTE	17 x 37 x 39 cm
PESO NETTO	11 kg
FREQUENZA NOMINALE	50Hz
CAPACITÀ DELLA BANCA DI GHIACCIO	1,8 litri
PULSANTE	Toccare il pulsante
PRODUZIONE ACQUA	30 l/ora
PRODUZIONE CONTINUA	6 litri
INVOLUCRO ESTERNO	addominali
GAS	R600a



- 1.- Enveloppe en ABS noir.
- 2.- Eau froide, naturelle et gazeuse.
- 3.- Réservoir et conduits en acier inoxydable.
- 4.- Plateau amovible pour le nettoyage et l'hygiénisation.
- 5.- Lampe UV intégrée
- 6.- Compresseur silencieux.
- 7.- Certification ISO N°: 149101
- 8.- Plateau amovible pour le nettoyage et l'hygiénisation.



FICHE TECHNIQUE:

MODÈLE	PELUCHE CO2 Noir
TENSION	220-240v
FONCTION	Eau gazeuse/Eau froide et naturelle
MARQUE DE COMPRESSEUR	Danfu
QUANTITÉ DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	40 - 45G
PUISSANCE DU COMPRESSEUR D'EAU FROIDE	95W
TEMPÉRATURE DE L'EAU FROIDE	4-6°C
DIMENSIONS NETTES	17 x 37 x 39 cm
POIDS NET	11 kg
FRÉQUENCE NOMINALE	50Hz
CAPACITÉ DES BANQUES DE GLACE	1,8L
BOUTON	Bouton tactile
PRODUCTION D'EAU	30L/heure
PRODUCTION CONTINUE	6L
ÉTUI EXTÉRIEUR	abdos
GAZ	R600a

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo de correos, 149 PEDREGUER (Alicante - España · www.importcompany.es · Teléfono : +34 96 645 68 38