

PLUSHOME 3 TEMPERATURAS



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**

PLUSHOME 3 TEMPERATURAS

CARACTERÍSTICAS



1. Carcasa ABS Negro.
2. Con agua fría y natural.
3. Depósito y conductos de acero inoxidable.
4. Bandeja extraíble para limpieza e
5. higienización. Compresor silencioso.
6. 3 Temperaturas
7. Volumétrico de 200-500-750 ml de agua

FICHA TÉCNICA:

MODELO	PlusHome Negro
VOLTAJE	220-240 v
FUNCIÓN	Agua con gas/Agua fría y natural
MARCA DEL COMPRESOR	Danfu
CANTIDAD LÍQUIDO REFRIGERANTE	40 - 45 G
POTENCIA COMPRESOR AGUA FRÍA	95W
TEMPERATURA DEL AGUA FRÍA	4-6°C
DIMENSIONES NETAS	17 x 37 x 39 cm
PESO NETO	11 Kg
FRECUENCIA NOMINAL	50Hz
CAPACIDAD DEL BANCO DE HIELO	1.8L
BOTÓN	Touch Button
PRODUCCIÓN DE AGUA	30L/H
PRODUCCIÓN CONTÍNUA	6L/H
CARCASA EXTERIOR	ABS

PLUSHOME 3 TEMPERATURES

CHARACTERISTICS



1. Black ABS casing.
2. With cold and natural water.
3. Stainless steel tank and ducts.
4. Removable tray for cleaning and sanitization.
5. Silent compressor.
6. 3 Temperatures
7. Volumetric of 200-500-750 ml of water

DATA SHEET:

MODEL	PlusHome Black
VOLTAGE	220-240v
FUNCTION	Sparkling water/Cold and natural water
COMPRESSOR BRAND	Danfu
COOLANT LIQUID QUANTITY	40 - 45G
COLD WATER COMPRESSOR POWER	95W
COLD WATER TEMPERATURE	4-6°C
NET DIMENSIONS	17 x 37 x 39 cm
NET WEIGHT	11kg
NOMINAL FREQUENCY	50Hz
ICE BANK CAPACITY	1.8L
BUTTON	Touch Button
WATER PRODUCTION	30L/H
CONTINUOUS PRODUCTION	6L/H
OUTER CASING	ABS

PLUSHOME

3 TEMPERATURAS

CARACTERISTICAS



1. Carcaça ABS preta.
2. Com água fria e natural.
3. Tanque e dutos em aço inoxidável.
4. Bandeja removível para limpeza e higienização.
5. Compressor silencioso.
6. 3 temperaturas
7. Volumétrico de 200-500-750 ml de água

FICHA TÉCNICA:

MODELO	PlusHome Preto
TENSÃO	220-240 V
FUNÇÃO	Água com gás/Água fria e natural
MARCA DO COMPRESSOR	Danfu
QUANTIDADE DE LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO	40 - 45G
POTÊNCIA DO COMPRESSOR DE ÁGUA FRIA	95W
TEMPERATURA DA ÁGUA FRIA	4-6°C
DIMENSÕES LÍQUIDAS	17 x 37 x 39 cm
PESO LÍQUIDO	11kg
FREQUÊNCIA NOMINAL	50 Hz
CAPACIDADE DO BANCO DE GELO	1,8L
BOTÃO	Botão de toque
PRODUÇÃO DE ÁGUA	30L/H
PRODUÇÃO CONTÍNUA	6L/H
REVESTIMENTO EXTERIOR	abdômen

PLUSHOME 3 TEMPERATURE

CARATTERISTICHE



1. Custodia in ABS nero.
2. Con acqua fredda e naturale.
3. Serbatoio e condotti in acciaio inox.
4. Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione.
5. Compressore silenzioso.
6. 3 Temperature
7. Volumetrico di 200-500-750 ml di acqua

SCHEMA DATI:

MODELLO	PlusHome Nero
VOLTAGGIO	220-240v
FUNZIONE	Acqua gassata/Acqua fredda e naturale
MARCA DEL COMPRESSORE	Danfu
QUANTITÀ LIQUIDO REFRIGERANTE	40-45G
POTENZA DEL COMPRESSORE DELL'ACQUA FREDDA	95 W
TEMPERATURA DELL'ACQUA FREDDA	41-6°C
DIMENSIONI NETTE	17 x 37 x 39 cm
PESO NETTO	11 kg
FREQUENZA NOMINALE	50Hz
CAPACITÀ DELLA BANCA DI GHIACCIO	1,8 litri
PULSANTE	Toccare il pulsante
PRODUZIONE ACQUA	30 l/ora
PRODUZIONE CONTINUA	6 l/ora
INVOLUCRO ESTERNO	addominali

PLUSHOME 3 TEMPÉRATURES

CARACTÉRISTIQUES



1. Boîtier en ABS noir.
2. Avec de l'eau froide et naturelle.
3. Cuve et conduits en acier inoxydable.
4. Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection.
5. Compresseur silencieux.
6. 3 températures
7. Volumétrie de 200-500-750 ml d'eau

FICHE TECHNIQUE:

MODÈLE	PlusHome Noir
TENSION	220-240v
FONCTION	Eau gazeuse/Eau froide et naturelle
MARQUE DE COMPRESSEUR	Danfu
QUANTITÉ DE LIQUIDE DE REFOUOISSMENT	40 - 45G
PUISSANCE DU COMPRESSEUR D'EAU FROIDE	95W
TEMPÉRATURE DE L'EAU FROIDE	4-6°C
DIMENSIONS NETTES	17 x 37 x 39 cm
POIDS NET	11 kg
FRÉQUENCE NOMINALE CAPACITÉ	50Hz
DES BANQUES DE GLACE	1,8L
BOUTON	Bouton tactile
PRODUCTION D'EAU	30L/heure
PRODUCTION CONTINUE	6L/heure
ÉTUI EXTÉRIEUR	abdos