

MUSTANG MF3 BLANCA



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**

MUSTANG MF3

CARACTERÍSTICAS



1. Carcasa de metal y ABS Blanco.
2. Cuadro de mando electrónico.
3. Depósito y conductos de acero inoxidable.
4. Puerta de cabina frontal de fácil apertura.
5. Bandeja extraíble para limpieza e higienización.
6. Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente.
7. Compresor silencioso.
8. 107 cm de altura.
9. Capacidad del tanque de agua fría 5,6 litros.
10. Filtro triple acción. Sustitución en un solo click.

FICHA TÉCNICA:

Modelo	Mustang MF3
Voltaje	220-240v
Material de los depósitos de agua	Acero inox 304 de 0,5mm
Capacidad depósito agua fría	4L
Capacidad depósito agua caliente	2 L
Marca del compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600a
Cantidad líquido refrigerante	40 – 45g
Potencia compresor agua fría	100 W
Potencia para calentar agua	500 W
Capacidad de enfriamiento	a < 10°C 2 Litros/hora
Capacidad para calentar agua	a > 90°C 5 Litros/hora
Temperatura del agua fría	5 – 10°C
Temperatura del agua caliente	85 – 98°C
Dimensiones netas	28 x 33 x 107 cm
Peso neto	15.60 kg
Termostato regulable para frío	SI
Termostato seguridad	SI
Dísp. seguridad depósito agua caliente	SI
Carcasa exterior	Carcasa de Metal y ABS Negro y Blanco

MUSTANG MF3

CHARACTERISTICS



1. White ABS and metal casing.
2. Electronic control panel.
3. Stainless steel tank and pipes.
4. Easy-open front cabin door.
5. Removable tray for cleaning and sanitizing.
6. Child safety system on the hot water tap.
7. Silent compressor.
8. 107cm tall.
9. Cold water tank capacity 5.6 liters.
10. Triple action filter. Replacement in a single click.

DATA SHEET:

Model	Mustang MF3
Voltage	220-240v
Material of water tanks	0.5mm 304 stainless steel
Cold water tank capacity	4L
Hot water tank capacity	2L
Compressor brand	DANFU
Coolant liquid code	R600a
Coolant quantity	40 – 45g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500W
Cooling capacity	at < 10°C 2 Liters/hour
Water heating capacity	at > 90°C 5 Litres/hour
Cold water temperature	5 – 10°C
Hot water temperature	85 – 98°C
Net dimensions	28 x 33 x 107cm
Net weight	15.60kg
Adjustable thermostat for cold	YEAH
Safety thermostat	YEAH
Disp. hot water tank security	YEAH
outer casing	Black and White Metal and ABS Case

MUSTANG MF3

CARACTERISTICAS



1. ABS branco e caixa de metal.
2. Painel de controle eletrônico.
3. Tanque e tubos de aço inoxidável.
4. Porta dianteira da cabine de fácil abertura.
5. Bandeja removível para limpeza e higienização.
6. Sistema de segurança infantil na torneira de água quente.
7. Compressor silencioso.
8. 107 cm de altura.
9. Capacidade do tanque de água fria 5,6 litros.
10. Filtro de tripla ação. Substituição em um único clique.

FICHA TÉCNICA:

Modelo	Mustang MF3
Tensão	220-240 V
Material de tanques de água	0,5 mm de aço inoxidável 304
Capacidade do tanque de água fria	4L
Capacidade do tanque de água quente	2L
Marca do compressor	DANFU
Código do refrigerante	R600a
Quantidade de líquido refrigerante	40 – 45g
Potência do compressor de água fria	100W
Energia para aquecer água	500 W
Capacidade de refrigeração	a < 10°C 2 litros/hora
Capacidade de aquecimento de água	a > 90°C 5 litros/hora
Temperatura da água fria	5 – 10°C
Temperatura da água quente	85 – 98°C
Dimensões líquidas	11" x 13" x 42"
Peso líquido	15,60kg
Termostato ajustável para frio	SIM
Termostato de segurança	SIM
Desp. tanque de água quente de segurança	SIM
Escudo exterior	Caixa de metal preto e branco e ABS



MUSTANG MF3

CARATTERISTICHE

1. ABS bianco e involucro in metallo.
2. Pannello di controllo elettronico.
3. Serbatoio e condotti in acciaio inossidabile.
4. Porta anteriore della cabina ad apertura facilitata.
5. Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione.
6. Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda.
7. Compressore silenzioso.
8. 107 cm di altezza.
9. Capacità del serbatoio dell'acqua fredda 5,6 litri.
10. Filtro a tripla azione. Sostituzione in un solo clic.

SCHEDA DATI:

Modello	MustangMF3
Voltaggio	220-240v
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inossidabile 304 da 0,5 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4 litri
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2 litri
Marca del compressore	DANFU
Codice del liquido di raffreddamento	R600a
Quantità di liquido refrigerante	40 – 45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza per riscaldare l'acqua	500W
Capacità di raffreddamento	a < 10°C 2 litri/ora
Capacità di riscaldare l'acqua	a > 90°C 5 litri/ora
Temperatura dell'acqua fredda	5 – 10°C
Temperatura dell'acqua calda	85 – 98°C
Dimensioni nette	11"x13"x42"
Peso netto	15,60 kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Disp. serbatoio di sicurezza per l'acqua calda	Sì
Guscio esterno	Custodia in metallo e ABS bianco e nero

MUSTANG MF3

CARACTÉRISTIQUES



1. ABS blanc et boîtier métallique.
2. Panneau de commande électronique.
3. Réservoir et conduits en acier inoxydable.
4. Porte de cabine avant à ouverture facile.
5. Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection.
6. Système de sécurité enfant sur le robinet d'eau chaude.
7. Compresseur silencieux.
8. 107 cm de hauteur.
9. Capacité du réservoir d'eau froide 5,6 litres.
10. Filtre triple action. Remplacement en un seul clic.

FICHE TECHNIQUE:

Modèle	Mustang MF3
Tension	220-240v
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304 de 0,5 mm
Capacité du réservoir d'eau froide	4L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2L
Marque du compresseur	DANFU
Code liquide de refroidissement	R600a
Quantité de liquide de refroidissement	40 – 45g
Puissance du compresseur d'eau froide	100W
Pouvoir chauffer l'eau	500W
Capacité de refroidissement	à < 10°C 2 litres/heure
Capacité de chauffage de l'eau	à > 90°C 5 Litres/heure
température de l'eau froide	5 – 10°C
Température de l'eau chaude	85 – 98°C
Dimensions nettes	28x33x107cm
Poids net	15,60kg
Thermostat réglable pour le froid	OUAIS
Thermostat de sécurité	OUAIS
Disp. sécurité du ballon d'eau chaude	OUAIS
Coque extérieure	Boîtier en métal et ABS noir et blanc