

FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · Pl. Les Galgues · Apdo de correos, 149 PEDREGUER (Alicante - España · www.importcompany.es · Teléfono : +34 96 645 68 38

► GAC-33-CARBÓN GRANULADO

Filtro de última generación con tamaño reducido pero con capacidad para 7550 litros/1 año.

El filtro GAC-33 utiliza carbón granular activado de alta calidad para eliminar eficazmente el cloro, los compuestos orgánicos, los malos olores y los sabores indeseados del agua. Este filtro es esencial para garantizar un agua de sabor fresco y limpio, protegiendo los filtros posteriores y mejorando la calidad general del agua en máquinas conectadas a red. Ideal para sistemas que buscan ofrecer una experiencia superior de hidratación.

- No requiere activación ni aclarado.
- Bypass incorporado en el cabezal, no requiere cortar el agua.
- Cartucho Sanitary Quick Change de cambio rápido e higiénico.
- Soporte de montaje integrado en el cabezal, fácil instalación..

Reducción de contaminantes

Sabor/Olor y Cloro:	✓
Reducción de sedimentos:	✓
Capacidad (litros):	7550 L
Caudal (lpm):	2-4 litros/minuto
Presión:	15-58 psi
Temperatura (°C):	5 - 40°C (41-104°F)
Micraje:	0,5
Unidades caja:	25



► GAC-33-GRANULATED CARBON


Latest generation filter with reduced size but capacity for 7550 liters/1 year.

The GAC-33 filter uses high-quality activated granular carbon to effectively remove chlorine, organic compounds, bad unwanted particles from the water. This filter is essential to ensure fresh and clean water, protecting the subsequent filters and overall improvement in water quality in mains-connected machines. Ideal for those looking to offer a superior hydration experience.

- Does not require activation or rinsing.
- Bypass built into the head, no cutting required
- Sanitary Quick Change Cartridge for quick and hygienic change
- Integrated mounting bracket on the head, easy to install

Reduction of pollutants

Taste/Odor and Chlorine:	✓
Sediment reduction:	✓
Capacity (liters):	7550 L
Flow rate (lpm):	2-4 liters/minute
Pressure:	15-58 psi
Temperature (°C):	5 - 40°C (41-104)
Micronage:	0.5
Box units:	25



► CARBONO GRANULADO GAC-33

Filtro de última geração com tamanho reduzido mas com capacidade para 7550 litros/1 ano.


O filtro GAC-33 usa carvão ativado granular de alta qualidade para remover efetivamente cloro, compostos orgânicos, maus indesejado da água. Este filtro é essencial para garantir frescura e limpeza, proteção dos filtros posteriores e melhoria geral da água nas máquinas ligadas à rede. Ideal para buscar oferecer uma experiência de hidratação superior.

- Não requer ativação ou enxágue.
- Bypass embutido no cabeçote, não requer corte do a Cartucho sanitário de troca rápida para troca rápida e higiênica

- Suporte de montagem integrado na cabeça, fácil de instalar

Redução de poluentes

Sabor/Odor e Cloro:	✓
Redução de sedimentos:	✓
Capacidade (litros):	7550L
Taxa de fluxo (lpm):	2-4 litros/minuto
Pressão:	15-58psi
Temperatura (°C):	5 - 40°C (41-104)
Micronagem:	0,5
Unidades de caixa:	25



► GAC-33-CARBONE GRANULATO


Filtro di ultima generazione dalle dimensioni ridotte ma con capacità di 7550 litri/1 anno.

Il filtro GAC-33 utilizza carbone attivo granulare di alta qualità per rimuovere efficacemente cloro, composti organici e sostanze nocive indesiderati dall'acqua. Questo filtro è essenziale per garantire acqua fresca e pulita, proteggendo i filtri successivi e migliorando in generale l'acqua nelle macchine collegate alla rete. Ideale per chi cerca di offrire un'esperienza di idratazione superiore.

- Non richiede attivazione né risciacquo.
- Bypass integrato nella testa, non necessita di tagliare l'a
- Cartuccia sanitaria a cambio rapido per un cambio rapido e igienico
- Staffa di montaggio integrata nella testa, facile da installare

Riduzione degli inquinanti

Sapore/Odore e Cloro:	✓
Riduzione dei sedimenti:	✓
Capacità (litri):	7550L
Portata (lpm):	2-4 litri/minuto
Pressione:	15-58 PSI
Temperatura (°C):	5 - 40°C (41-104)
Micronage:	0,5
Unità scatola:	25



► GAC-33-CARBONE GRANULÉ

Filtre de dernière génération de taille réduite mais d'une capacité de 7550 litres/1 an.

Le filtre GAC-33 utilise du charbon actif granulaire de haute qualité pour éliminer efficacement le chlore, les composés organiques et les mauvais indésirables de l'eau. Ce filtre est indispensable pour garantir la fraîcheur et la propreté, la protection des filtres ultérieurs et l'amélioration générale de l'eau des machines connectées au réseau. Idéal pour chercher à offrir une expérience d'hydratation supérieure.

- Ne nécessite ni activation ni rinçage.
- Bypass intégré à la tête, ne nécessite pas de couper l'a
- Cartouche sanitaire à changement rapide pour un changement rapide et hygiénique
- Support de montage intégré à la tête, facile à installer

Réduction des polluants

Goût/Odeur et Chlore :	✓
Réduction des sédiments :	✓
Capacité (litres) :	7550L
Débit (lpm) :	2-4 litres/minute
Pression:	15-58psi
Température (°C):	5 - 40°C (41-104)
Micronage :	0,5
Unités de boîte :	25

