

FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



► MEMBRANA UF-10Q


Filtración Avanzada para Agua Segura

La Membrana de Ultrafiltración UF-10Q está diseñada para eliminar sólidos suspendidos, turbidez, bacterias y otras sustancias nocivas presentes en el agua, proporcionando una filtración eficaz y segura. Su avanzada tecnología permite una purificación sin necesidad de electricidad, manteniendo los minerales esenciales del agua.

Fabricada con materiales de alta calidad, esta membrana es ideal para sistemas de filtración que requieren un proceso confiable y eficiente, asegurando agua más limpia y saludable.

Reducción de contaminantes

Sabor/Olor y Cloro:	✓
Capacidad (litros):	7000 L
Caudal (lpm):	2,4 lpm (0,5 gpm)
Presión:	4Kg/cm ²
Temperatura (°c):	38 °C (100 °F)
Micraje:	0,01 micras
Unidades caja:	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo de correos, 149 PEDREGUER (Alicante - España · www.importcompany.es · Teléfono : +34 96 645 68 38

► UF-10Q MEMBRANE


Advanced Filtration for Safe Water

The UF-10Q Ultrafiltration Membrane is designed to remove suspended solids, turbidity, bacteria and other harmful substances present in water, providing effective and safe filtration. Its advanced technology allows purification without the need for electricity, maintaining the essential minerals in the water.

Made from high quality materials, this membrane is ideal for filtration systems that require a reliable and efficient process, ensuring cleaner and healthier water.

Reduction of pollutants

Sabor/Olor y Cloro:	✓
Capacidad (litros):	7000 L
Caudal (lpm):	2.4 lpm (0.5 gpm)
Presión:	4Kg/cm2
Temperatura (°c):	38 °C (100 °F)
Micraje:	0.01 microns
Unidades caja:	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · PI Les Galgues · PO Box 149 PEDREGUER (Alicante - Spain · www.importcompany.es · Telephone: +34 96 645 68 38

► MEMBRANA UF-10Q


Filtração avançada para água segura

A membrana de ultrafiltração UF-10Q foi concebida para remover sólidos em suspensão, turbidez, bactérias e outras substâncias nocivas presentes na água, proporcionando uma filtração eficaz e segura. A sua tecnologia avançada permite a purificação sem necessidade de energia elétrica, mantendo os minerais essenciais da água.

Fabricada com materiais de elevada qualidade, esta membrana é ideal para sistemas de filtração que exijam um processo fiável e eficiente, garantindo uma água mais limpa e saudável.

Redução de poluentes

Sabor/Olor y Cloro:	✓
Capacidad (litros):	7000 L
Caudal (lpm):	2,4 lpm (0,5 gpm)
Presión:	4 kg/cm ²
Temperatura (°c):	38 °C (100 °F)
Micraje:	0,01 micron
Unidades caja:	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · PI Les Galgues · P.O. Box 149 PEDREGUER (Alicante - Espanha · www.importcompany.es · Telefone: +34 96 645 68 38

► MEMBRANA UF-10Q


Filtrazione avanzata per acqua sicura

La membrana di ultrafiltrazione UF-10Q è progettata per rimuovere solidi sospesi, torbidità, batteri e altre sostanze nocive presenti nell'acqua, garantendo una filtrazione efficace e sicura. La sua tecnologia avanzata consente la purificazione senza bisogno di elettricità, mantenendo i minerali essenziali nell'acqua.

Realizzata con materiali di alta qualità, questa membrana è ideale per i sistemi di filtrazione che richiedono un processo affidabile ed efficiente, garantendo un'acqua più pulita e sana.

Riduzione degli inquinanti

Sabor/Olor y Cloro:	✓
Capacidad (litros):	7000 litri
Caudal (lpm):	2,4 L/m(0,5 galloni al minuto)
Presión:	4 kg/cm2
Temperatura (°c):	38 °C (100 °F)
Micraje:	0,01 micron
Unidades caja:	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · PI Les Galgues · PO Box 149 PEDREGUER (Alicante - Spagna · www.importcompany.es · Telefono: +34 96 645 68 38

► MEMBRANE UF-10Q


Filtration avancée pour une eau salubre

La membrane d'ultrafiltration UF-10Q est conçue pour éliminer les solides en suspension, la turbidité, les bactéries et autres substances nocives présentes dans l'eau, offrant une filtration efficace et sûre. Sa technologie avancée permet une purification sans besoin d'électricité, en préservant les minéraux essentiels de l'eau.

Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, cette membrane est idéale pour les systèmes de filtration qui nécessitent un processus fiable et efficace, garantissant une eau plus propre et plus saine.

Réduction des polluants

Sabor/Olor y Cloro:	✓
Capacidad (litros):	7000 L
Caudal (lpm):	2,4 l/min (0,5 g/min)
Presión:	4 kg/cm ²
Temperatura (°c):	38 °C (100 °F)
Micraje:	0,01 micron
Unidades caja:	25



SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · PI Les Galgues · BP 149 PEDREGUER (Alicante - Espagne · www.importcompany.es · Téléphone : +34 96 645 68 38