LEXUSDW BLANCA



FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

LEXUSDW BLANCA



1.- Carcasa de metal y ABS, blanco
2.- Carga del botellón por la parte inferior
3.- Panel de mando electrónico
4.- Depósito y conductos de acero inoxidable
5.- Puerta de cabina frontal de fácil apertura
6.- Bandeja extraíble para limpieza e higienización
7.- Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente
8.- Compresor silencioso
9.- Altura: 106 cm
10.- Capacidad del depósito de agua fría: 4 L
11.- Sistema antigoteo

Modelo	LexusDW Blanca
Voltaje	220-240 V
Material de los depósitos de agua	Acero inoxidable 304 de 0,5 mm
Capacidad del depósito de agua fría	4 L
Capacidad del depósito de agua caliente	2 L
Marca del compresor	DANFU
Gas refrigerante	R600a
Cantidad de gas refrigerante	40-45 g
Potencia del compresor de agua fría	100 W
Potencia para calentar el agua	500 W
Capacidad de enfriamiento	2 L/h a < 10 ºC
Capacidad de calentamiento	5 L/h a < 90 ºC
Temperatura del agua fría	5-10 ºC
Temperatura del agua caliente	85-98 ºC
Dimensiones netas	28 x 39 x 106 cm
Peso neto	14 kg
Termostato regulable para frío	Sí
Termostato de seguridad	Sí
Seguridad del depósito de agua caliente	Sí
Carcasa exterior	Metal y ABS, blanco

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

LEXUSDW WHITE



1.- Metal and ABS casing, white
2.- Bottom-loading bottle
3.- Electronic control panel
4.- Stainless steel tank and pipes
5.- Easy-opening front cabinet door
6.- Removable tray for cleaning and sanitising
7.- Child safety system on the hot water tap
8.- Silent compressor
9.- Height: 106 cm
10.- Cold water tank capacity: 4 L
11.- Anti-drip system

Model	LexusDW White
Voltage	220-240 V
Water tank material	0.5 mm AISI 304 stainless steel
Cold water tank capacity	4 L
Hot water tank capacity	2 L
Compressor brand	DANFU
Refrigerant	R600a
Refrigerant quantity	40-45 g
Cold water compressor power	100 W
Water heating power	500 W
Cooling capacity	2 L/h at < 10 ºC
Heating capacity	5 L/h at < 90 ºC
Cold water temperature	5-10 ºC
Hot water temperature	85-98 ºC
Net dimensions	28 x 39 x 106 cm
Net weight	14 kg
Adjustable cold thermostat	Yes
Safety thermostat	Yes
Hot water tank safety device	Yes
Outer casing	Metal and ABS, white

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · PO Box 149 · PEDREGUER (Alicante, Spain) · www.importcompany.es · Telephone: +34 96 645 68 38

LEXUSDW BRANCA



1.- Carcaça em metal e ABS, branco
2.- Carregamento do garrafão pela parte inferior
3.- Painel de controlo eletrónico
4.- Depósito e condutas em aço inoxidável
5.- Porta frontal do armário de fácil abertura
6.- Tabuleiro amovível para limpeza e higienização
7.- Sistema de segurança para crianças na torneira de água quente
8.- Compressor silencioso
9.- Altura: 106 cm
10.- Capacidade do depósito de água fria: 4 L
11.- Sistema antigotejamento

Modelo	LexusDW Branca
Tensão	220-240 V
Material dos depósitos de água	Aço inoxidável 304 de 0,5 mm
Capacidade do depósito de água fria	4 L
Capacidade do depósito de água quente	2 L
Marca do compressor	DANFU
Gás refrigerante	R600a
Quantidade de gás refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	100 W
Potência de aquecimento da água	500 W
Capacidade de arrefecimento	2 L/h a < 10 ºC
Capacidade de aquecimento	5 L/h a < 90 ºC
Temperatura da água fria	5-10 ºC
Temperatura da água quente	85-98 ºC
Dimensões	28 x 39 x 106 cm
Peso líquido	14 kg
Termóstato regulável para o frio	Sim
Termóstato de segurança	Sim
Segurança do depósito de água quente	Sim
Revestimento exterior	Metal e ABS, branco

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apartado 149 · PEDREGUER (Alicante, Espanha) · www.importcompany.es · Telefone: +34 96 645 68 38

LEXUSDW BIANCA



1.- Involucro in metallo e ABS, bianco
2.- Caricamento del boccione dal basso
3.- Pannello di controllo elettronico
4.- Serbatoio e condotti in acciaio inox
5.- Sportello frontale ad apertura facilitata
6.- Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione
7.- Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda
8.- Compressore silenzioso
9.- Altezza: 106 cm
10.- Capacità del serbatoio dell'acqua fredda: 4 l
11.- Sistema antigoccia

Modello	LexusDW Bianca
Tensione	220-240 V
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inox 304 da 0,5 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4 l
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2 l
Marca del compressore	DANFU
Refrigerante	R600a
Quantità di refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza di riscaldamento dell'acqua	500 W
Capacità di raffreddamento	2 l/h a < 10 ºC
Capacità di riscaldamento	5 l/h a < 90 ºC
Temperatura dell'acqua fredda	5-10 ºC
Temperatura dell'acqua calda	85-98 ºC
Dimensioni nette	28 x 39 x 106 cm
Peso netto	14 kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Sicurezza del serbatoio dell'acqua calda	Sì
Involucro esterno	Metallo e ABS, bianco

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Casella postale 149 · PEDREGUER (Alicante, Spagna) · www.importcompany.es · Telefono: +34 96 645 68 38

LEXUSDW BLANCHE



1.- Boîtier en métal et ABS, blanc
2.- Chargement de la bonbonne par le bas
3.- Panneau de commande électronique
4.- Réservoir et conduits en acier inoxydable
5.- Porte avant du meuble à ouverture facile
6.- Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection
7.- Sécurité enfants sur le robinet d'eau chaude
8.- Compresseur silencieux
9.- Hauteur : 106 cm
10.- Capacité du réservoir d'eau froide : 4 L
11.- Système anti-goutte

Modèle	LexusDW Blanche
Tension	220-240 V
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304 de 0,5 mm
Capacité du réservoir d'eau froide	4 L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2 L
Marque du compresseur	DANFU
Réfrigérant	R600a
Quantité de réfrigérant	40-45 g
Puissance du compresseur d'eau froide	100 W
Puissance de chauffe de l'eau	500 W
Capacité de refroidissement	2 L/h à < 10 ºC
Capacité de chauffe	5 L/h à < 90 ºC
Température de l'eau froide	5-10 ºC
Température de l'eau chaude	85-98 ºC
Dimensions nettes	28 x 39 x 106 cm
Poids net	14 kg
Thermostat réglable pour le froid	Oui
Thermostat de sécurité	Oui
Sécurité du réservoir d'eau chaude	Oui
Boîtier extérieur	Métal et ABS, blanc

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · BP 149 · PEDREGUER (Alicante, Espagne) · www.importcompany.es · Téléphone : +34 96 645 68 38