PLUSHOME 3 TEMPERATURAS



FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

PLUSHOME 3 TEMPERATURAS



1.- Carcasa de ABS negro
2.- Con agua fría, natural y caliente
3.- Depósito y conductos de acero inoxidable
4.- Bandeja extraíble para limpieza e higienización
5.- Compresor silencioso
6.- 3 temperaturas
7.- Volumétrico de 200-500-750 ml de agua

Modelo	PlusHome 3 Temperaturas
Voltaje	220-240 V
Función	Agua fría, natural y caliente
Marca del compresor	Danfu
Cantidad de líquido refrigerante	R600a · 40-45 g
Potencia compresor agua fría	95 W
Potencia de calentamiento	2200 W
Temperatura del agua fría	4-6 ºC
Temperatura del agua caliente	85-95 ºC
Dimensiones netas	17 x 37 x 39 cm
Peso neto	11 kg
Frecuencia nominal	50 Hz
Capacidad del banco de hielo	1,8 L
Botón	Táctil
Producción de agua	30 L/h
Producción continua	6 L/h
Carcasa exterior	ABS

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

PLUSHOME 3 TEMPERATURES



1.- Black ABS casing
2.- With cold, natural and hot water
3.- Stainless steel tank and ducts
4.- Removable tray for cleaning and sanitisation
5.- Silent compressor
6.- 3 temperatures
7.- Volumetric dispensing of 200-500-750 ml of water

Model	PlusHome 3 Temperatures
Voltage	220-240 V
Function	Cold, natural and hot water
Compressor brand	Danfu
Refrigerant quantity	R600a · 40-45 g
Cold water compressor power	95 W
Heating power	2200 W
Cold water temperature	4-6 ºC
Hot water temperature	85-95 ºC
Net dimensions	17 x 37 x 39 cm
Net weight	11 kg
Rated frequency	50 Hz
Ice bank capacity	1.8 L
Button	Touch
Water production	30 L/h
Continuous production	6 L/h
Outer casing	ABS

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · PO Box 149 · PEDREGUER (Alicante, Spain) · www.importcompany.es · Telephone: +34 96 645 68 38

always innovating
R600a I'm 0 emissions
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA · CERTIFICADO UNE 149101
COMPRESSOR 3 YEAR WARRANTY

PLUSHOME 3 TEMPERATURAS



1.- Carcaça em ABS preto
2.- Com água fria, natural e quente
3.- Depósito e condutas em aço inoxidável
4.- Tabuleiro amovível para limpeza e higienização
5.- Compressor silencioso
6.- 3 temperaturas
7.- Volumétrico de 200-500-750 ml de água

Modelo	PlusHome 3 Temperaturas
Tensão	220-240 V
Função	Água fria, natural e quente
Marca do compressor	Danfu
Quantidade de gás refrigerante	R600a · 40-45 g
Potência do compressor de água fria	95 W
Potência de aquecimento	2200 W
Temperatura da água fria	4-6 ºC
Temperatura da água quente	85-95 ºC
Dimensões	17 x 37 x 39 cm
Peso líquido	11 kg
Frequência nominal	50 Hz
Capacidade do banco de gelo	1,8 L
Botão	Tátil
Produção de água	30 L/h
Produção contínua	6 L/h
Revestimento exterior	ABS

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apartado 149 · PEDREGUER (Alicante, Espanha) · www.importcompany.es · Telefone: +34 96 645 68 38

PLUSHOME 3 TEMPERATURE



1.- Involucro in ABS nero
2.- Con acqua fredda, naturale e calda
3.- Serbatoio e condotti in acciaio inox
4.- Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione
5.- Compressore silenzioso
6.- 3 temperature
7.- Erogazione volumetrica di 200-500-750 ml di acqua

Modello	PlusHome 3 Temperature
Tensione	220-240 V
Funzione	Acqua fredda, naturale e calda
Marca del compressore	Danfu
Quantità di refrigerante	R600a · 40-45 g
Potenza del compressore acqua fredda	95 W
Potenza di riscaldamento	2200 W
Temperatura acqua fredda	4-6 ºC
Temperatura acqua calda	85-95 ºC
Dimensioni nette	17 x 37 x 39 cm
Peso netto	11 kg
Frequenza nominale	50 Hz
Capacità del banco di ghiaccio	1,8 l
Pulsante	Touch
Produzione acqua	30 l/h
Produzione continua	6 l/h
Involucro esterno	ABS

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Casella postale 149 · PEDREGUER (Alicante, Spagna) · www.importcompany.es · Telefono: +34 96 645 68 38

PLUSHOME 3 TEMPÉRATURES



1.- Boîtier en ABS noir
2.- Avec eau froide, naturelle et chaude
3.- Cuve et conduits en acier inoxydable
4.- Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection
5.- Compresseur silencieux
6.- 3 températures
7.- Distribution volumétrique de 200-500-750 ml d'eau

Modèle	PlusHome 3 Températures
Tension	220-240 V
Fonction	Eau froide, naturelle et chaude
Marque du compresseur	Danfu
Quantité de réfrigérant	R600a · 40-45 g
Puissance du compresseur eau froide	95 W
Puissance de chauffe	2200 W
Température de l'eau froide	4-6 ºC
Température de l'eau chaude	85-95 ºC
Dimensions nettes	17 x 37 x 39 cm
Poids net	11 kg
Fréquence nominale	50 Hz
Capacité du banc de glace	1,8 L
Bouton	Tactile
Production d'eau	30 L/h
Production continue	6 L/h
Boîtier extérieur	ABS